

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық
басқармасының шаруашылық жүргізу
құқығындағы
№8 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНАСЫ
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны



Коммунальное государственное предприятие
на праве хозяйственного ведения
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №8
Управления общественного здоровья
города Алматы

050009, Алматы қаласы, Туркебаев көшесі, 40
тел: 8(727) 374-10-70

050009, город Алматы, улица Туркебаева 40
Тел: 8(727) 374-10-70

Объявление

от 03.10.2022г

о проведение закупка лекарственных средств и (или) изделий медицинского назначения способом «Запроса ценовых предложений»,
согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375

1. Наименование и адрес заказчика/организатора закупки: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №8» УОЗ города Алматы. г.Алматы, улица Туркебаева 40.

2. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: город Алматы, улица Туркебаева 40. кабинет 405, срок 10.10.2022 г., до 10:00 ч.

3. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 10.10.2022г., в 11:00, город Алматы, Туркебаева 40, кабинет 405.

4. Место, сроки и условия поставки: г. Алматы, улица Туркебаева 40, в течение 1-го календарного дня, со дня получения заявки Заказчика


№	Международное непатентованное наименование (торговое наименование) закупаемых товаров	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество (объем закупки)	Цена (за единицу)	Сумма выделенная для закупки (тенге)
Реагенты для "Хемилюминесцентного иммунологического анализатора, марки "eCL8000p"						
1	Прокальцитонин (eCLIA)	PCT, 100 тестов /упак	упаковка	1	299 118,00	299 118,00
2	С-реактивный белок высокочувствительный (eCILA)	HS-CRP, 100 тестов /упак	упаковка	1	132 941,00	132 941,00
3	Интерлейкин-6 (eCILA)	IL-6, 100 тестов /упак	упаковка	1	219 029,00	219 029,00
4	Карциноэмбриональный антиген (eCILA)	CEA, 100 тестов /упак	упаковка	1	149 553,00	149 553,00
5	Раковый антиген 125-Cancer antigen125 (eCILA)	CA125, 100 тестов /упак	упаковка	1	182 678,00	182 678,00
6	Углеводный антиген 19-9 (eCILA)	CA199, 100 тестов /упак	упаковка	1	232 647,00	232 647,00
7	Раковый антиген 15-3 Cancer antigen (eCILA)	CA153, 100 тестов /упак	упаковка	1	199 412,00	199 412,00
8	Эпидидимальный белок 4 человека (Human Epididymal Protein) (eCILA)	HE4, 100 тестов /упак	упаковка	1	232 647,00	232 647,00
9	Плоскоклеточная карцинома (eCILA)	SCC, 100 тестов /упак	упаковка	1	174 485,00	174 485,00
10	Прогастрин-высвобождающий пепид	proGRP, 100 тестов /упак	упаковка	1	498 530,00	498 530,00
11	Общий ПСА (простатит специфический антиген	tPSA, 100 тестов /упак	упаковка	1	199 412,00	199 412,00
12	Свободный специфический гормон простаты	fPCA, 100 тестов /упак	упаковка	1	199 412,00	199 412,00
13	Раковый антиген	CA72-4, 100 тестов /упак	упаковка	1	232 320,00	232 320,00
14	Тропонин-1 (eCILA)	cTnl, 100 тестов /упак	упаковка	1	249 264,00	249 264,00
15	Миоглобин (eCILA)	MYO, 100 тестов /упак	упаковка	1	199 412,00	199 412,00

№	Международное непатентованное наименование (торговое наименование) закупаемых товаров	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество (объем закупок)	Цена (за единицу)	Сумма выделенная для закупок (тенге)
16	Многлобин STAT (eCILA)	MYO STAT (статистика миоглобина), 100 тестов /упак	упаковка	1	224 338,00	224 338,00
17	Креатинкиназа MB (eCILA)	CK-MB, 100 тестов /упак	упаковка	1	199 412,00	199 412,00
18	Креатинкиназа MB STAT (eCILA)	CK-MB STAT, 100 тестов /упак	упаковка	1	249 265,00	249 265,00
19	Д-Димер СТАТ (eCILA)	D-Dimer, 100 тестов /упак	упаковка	1	299 118,00	299 118,00
20	Мультиконтроль Кардиологический маркер (eCILA)	Multi Control CardiacMarker, 100 тестов /упак	упаковка	1	156 206,00	156 206,00
21	Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (eCILA)	FT3, 100 тестов /упак	упаковка	1	83 088,00	83 088,00
22	Набор свободный триоксин	FT4, 100 тестов /упак	упаковка	1	157 035,00	157 035,00
23	Набор общий трийодтиронин (eCILA)	T3, 100 тестов /упак	упаковка	1	96 382,00	96 382,00
24	Набор общий триоксин (eCILA)	T4, 100 тестов /упак	упаковка	1	83 088,00	83 088,00
25	Гормон стимулирующий щитовидную железу (eCILA)	TSH, 100 тестов /упак	упаковка	1	83 088,00	83 088,00
26	Тиреглобулину (АТТГ)	Anti-Tg, 100 тестов /упак	упаковка	1	182 794,00	182 794,00
27	Антитела к тиреодной пероксидазе (антиТПО)	Anti-TPO, 100 тестов /упак	упаковка	1	232 647,00	232 647,00
28	Тироксин-связывающий глобулин (TBG)	TBG, 100 тестов /упак	упаковка	1	232 647,00	232 647,00
29	Антитела к тиреоглобулин (ТГ)	TG, 100 тестов /упак	упаковка	1	182 794,00	182 794,00
30	Хорионический гонадотропин человека (eCILA)	HCG, 100 тестов /упак	упаковка	1	116 324,00	116 324,00
31	Прогестерон (eCILA)	PROG, 100 тестов /упак	упаковка	1	116 324,00	116 324,00
32	Тестостерон (eCILA)	TESTO, 100 тестов /упак	упаковка	1	116 324,00	116 324,00
33	Лютеинизирующий гормон (eCILA)	LH, 100 тестов /упак	упаковка	1	116 324,00	116 324,00
34	Фолликулостимулирующий гормон (eCILA)	FSH, 100 тестов /упак	упаковка	1	116 324,00	116 324,00
35	Пролотин (eCILA)	PRL, 100 тестов /упак	упаковка	1	116 324,00	116 324,00
36	Гормон Эстрадиол (eCILA)	E2, 100 тестов /упак	упаковка	1	116 324,00	116 324,00
37	Антимюллеровский гормон (eCILA)	AMH (Anti-mullerian Hormon), 100 тестов /упак	упаковка	1	332 353,00	332 353,00

Главный врач



Агибаева Ф.А.



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының
шаруашылық жүргізу құқығындағы
№8 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНАСЫ
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Коммунальное государственное предприятие
на праве хозяйственного ведения
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №8
Управления общественного здоровья
города Алматы

050009, Алматы қаласы, Туркесаев көшесі, 40
тел: 8(727) 374-10-70

050009, город Алматы, улица Туркесаева 40
Тел: 8(727) 374-10-70

03 октября 2022г

Объявление

о проведение закупка лекарственных средств и (или) изделий медицинского назначения способом «Запроса ценовых предложений», согласно Постановления
Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375

1. Наименование и адрес заказчика закупка: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №8» УОЗ города Алматы, г Алматы, улица Туркесаева 40.
2. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: город Алматы, улица Туркесаева 40, кабинет 405, срок 10.10.2022 г., до 15:00 ч.
3. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 10.10.2022г., в 16:00, город Алматы, Туркесаева 40, кабинет 405.
4. Место, сроки и условия поставки: г. Алматы, улица Туркесаева 40, по заявке Заказчика в течении 10 календарных дней.

№	Международное непатентованное наименование (торговое наименование) закупаемых товаров	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество (объем закупки)	Цена (за единицу)	Сумма выделенная для закупки (тенге)
1	Видеоскопический аппарат в комплекте	Стандарт видеопотока: NTSC/PAL; Электропитание: Переменное напряжение: 220-240 В 50-60 Гц; Обработка сигнала: Цифровая (DSP); Баланс белого: AWB Автоматическая; Мин. Освещенность: 2 люкс; Уровень освещенности: Регулируемый (0-1000Bt); Лампа: Галогенная лампа 100Вт/12В; Кабель камеры: Электропровод, оптоволоконный (2 м); Габариты, (мм): 209(ш) x 250(г) x 101(в); Ножной переключатель: IP X1; Кривая эквивалентной нагрузки: наличие; выходной сигнал: композитный I EA кранированный. Длина 1,25 м/ S-видео, s-video I EA экранирован. 4 линии длиной 1,5 м экранированный кабель ножного переключателя. 4 линии длиной 2,4 м. Плата памяти (только для М модели) Захват кадра: 4 кадра; Дисплей памяти: 4 полнокадровый четырехъядерный дисплей; Вес: 2,7 кг; Функции: FULL-HD Live Image (16: 9), Сравнительное изображение; Поддержка внешнего устройства: USB2.0; Настройка изображения:- Яркость, резкость, контрастность, гамма, экспозиция; - Преобразование изображений; - Выбираемый цветовой режим (Пользователь 1/2/3 / По умолчанию); - Воспроизведение файлов	штука	1	4 210 000,00	4 210 000,00

		с сохраненными изображениями; - Удалить файл; - Установка времени системы; Разрешение камеры: 1920x1080 (2 000 000 пикселей); Видео выход: 1920x1080i60, HDMI; Интерфейс ПК Режим USB 2.0/ ведомый; Непосредственно подключен к приложению ПК; Внутреннее хранилище: 32G; Интерфейс внешнего хранилища: USB 2.0 Memory Stick / FAT32; Фото съемка: Файл с разрешением 1920x1080 jpg; Интерфейс пользователя: 5 направленных кноча; Источник света: 18W, цветовая температура (4800. К), Регулируемая интенсивность света, Длина кабеля 2.0M. Ножной переключатель для захвата и фиксирования изображения; Вход переменного тока: 90 ~ 264VAC Макс. 45 Вт универсальный вход переменного тока / полный диапазон.				
2	Аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) и коротко – латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП)	в одном устройстве объединены возможности скрининга ABR, TEOAE и DPOAE, чтобы удовлетворить потребности в экономичной 2-ступенчатой системе скрининга OAE/ABR. Портативное и мобильное устройство разработано для облегчения ежедневной рабочей нагрузки. Устройство поможет вам сэкономить время с его бинауральным автоматизированным ABR скринингом для одновременного тестирования обоих ушей. Высокоэффективный метод испытаний ABR уникальным стимул CE-Chirp и мощный алгоритм обнаружения отклика обеспечивают достижение точных результатов тестирования в течение нескольких секунд. Запатентованный метод CE-Chirp® стимулирует все области улитки одновременно и, таким образом, генерирует гораздо больший отклик – для более быстрых результатов, чем стандартный щелчок. Быстрый и легкий скрининг слуха методами ABR + OAE.Высокоэффективный алгоритм обнаружения ABR для тестирования в течение нескольких секунд Действительно интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Экранное управление, которое обеспечивает обратную связь с зондом, контроль шума. Большой цветной сенсорный экран для удобной навигации. Очень короткое время загрузки и длительный срок службы батарей. Подставка для беспроводной зарядки.	штука	1	6 250 000,00	6 250 000,00
3	Портативный анализатор среднего уха-«Гимпаномстр»	Электронный инструмент, используемый для оценки функционального состояния среднего уха посредством изменения давления воздуха во внешнем слуховом канале с целью измерения и построения графика характеристик подвижности барабанной перепонки. Идентифицирует нарушения в подвижности барабанной перепонки вследствие жесткости, слабости или присутствия жидкости в полости среднего уха. Изделие также используется для измерения порога акустического рефлекса по сокращениям стремянной мышцы, контроля заживления трансплантатов барабанной перепонки или стапедэктомий, а также для контроля лечения после воспаления среднего уха. Потребляемая мощность: 12,5 Вт; Размеры: Макс. 88 мм x 30 мм x 57 мм 3,46" x 1,18" x 2,24"; Вес: 427 г/1 фунт; Размер экрана: 2,2 дюйма по диагонали; Размеры зонда: 34 мм; Размеры внешнего зонда: 350 мм (кабель); Время прогрева: приблизительно 1 минута	штука	1	4 248 400,00	4 248 400,00
4	Гинекологическое кресло	Электروهидравлическое гинекологическое кресло. Память на 3 положения кресла. Габариты: 690(Ш) мм x 1410(Д) мм x от 490 мм до 900 мм(В). Вес: около 180 кг. Перемещение вверх/вниз: от 490 мм. до 900 мм. Угол вращения спинки: от 0° до 50°(±5°). Угол вращения Тренделенбурга: от -11° до 5°(±3°). Угол вращения подставки для ног: от -5° до 42°(±5°). Максимальный вес пациента: 135 кг. Номинальное напряжение: 220-230 Вт. Частота: 50/60Гц. Потребляемая мощность: 450ВА. Предохранитель: 5A/250В (2 шт).	штука	1	5 727 312,00	5 727 312,00
5	Дефибриллятор	Дефибриллятор с питанием от аккумулятора со встроенным зарядным устройством. Монофазный дефибрированный синусоидальный импульс. Режим работы: ручной асинхронный. Время накопления энергии для разряда мощностью 360Дж - не более 7(9) сек. Функция автоматического сброса набранной энергии если разряд не был произведен в течение 15 сек. 35 разрядов по 360 Дж (+10 резервных) при полностью заряженном аккумуляторе. Пара многоуровневых внешних электродов для дефибриляции ("утоги"), взрослые и встроенные в них детские. Пользовательский интерфейс с простыми интуитивно понятными символами на сенсорной клавиатуре и пошаговыми инструкциями. Автоматическое внутреннее самотестирование и контроль исправности прибора после включения. Питание от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство). Габариты: 40 x 48 x 12 см (высота x ширина x глубина) Вес: 9 кг.	штука	2	1 149 000,00	2 298 000,00
6	Блок управления камерой	Блок управления камерой для дооснащения/доукомплектования Лор комбайна (модель: Medstar, M-1010) эндоскопической визуальной системой, со светодиодным источником света, CCD камерой для диагностики ЛЮР заболеваний при помощи жестких эндоскопов. Система позволяет передавать изображение на монитор в реальном времени и отображать одновременно 1/2/4 снимка. Источник питания AC 220V, 50/60 Потребляемая мощность 200VA Камера 1/3" CCD Разрешение NTSC (768x494), PAL (752x582) Частота кадров 25/30fps@DI Заморозка изображения 1/2/4 кадра. Видео выход 3xCVBS	штука	1	5 100 000,00	5 100 000,00

	Источник света LED одноканальный Интенсивность излучения $6.0 \times 10^4 \text{ Lux}$† Цветовая температура 6500K Срок службы лампы. Больше 30 000 часов Габариты 314мм(Ш)х303мм(Г)х110мм(В)±10% Вес 6.5кг ±10% SD Grade I ПЗС камера Светодиодный источник света 3.9В/13.5А один канал Головка камеры пистолетного типа с комбинированным светодиодным кабелем Переходная линза (f=25 мм) В стандартной комплектации CCD камера, мобильная тележка, ножной переключатель (одинарный), кабель видеосигнала, LED источник света.					
--	--	--	--	--	--	--



Агибаева Ф.А.